
ジュエリー彫刻機









GRAVOTECH

by BRADY

M20 X ONE

彫刻機

彫刻機

M20 X JEWEL


指輪とブレスレットのインストアソリューション

コンパクト

- ショップ内への設置に最適
- 持ち運びが簡単

取り扱いが簡単


- 安全設計でメンテナンス不要
- 技術知識不要
- 簡単なジュエリーの位置決め



清潔で静か

- ダイヤモンド罫書き：チップ発生ナシ
- 切粉や粉塵がほとんど発生しない クリーン設計。
- スピンドルが回転しないので騒音ナシ

幅 x 奥行 x 高: 368 x 350 x 363 mm　17 kg




革新的なリング固定ツメ

指輪やブレスレットの内側・外側彫刻に対応する3爪チャック機構を搭載。
彫刻する対象物の直径や形状に合わせて、4つのバリエーションから選んで使用します。
グラボテック独自のこの機能は、クリエイタの日常的な創作活動を容易にします。

ベストセラー: 卓上型彫刻機

高信頼

- 異なる素材に適したスピンドル 回転速度管理。
- 長年にわたって使用できる 耐久性のあるマシン。
- 彫刻とカットを一台で同時にこ なす多機能加工機



多用途

- 指輪、ブレスレット、カップ、ペンに対応する ロータリーデバイス。
- あらゆる加工素材の彫刻 およびカットに対応。
- 多数のアクセサリが利用可能。 例）治具、チップコレクタ、タブレット、カッター、 Dedicace™等。



操作簡単

- ステップバイステップの 彫刻プロセス。
- 彫刻キュー管理。

幅 x 奥行 x 高: 368 x 350 x 363 mm　19.5 kg



リングの深彫り

直径12～24mmのリング対応アクセサリを使用すれば、しっかりと固定できるので、深彫り彫刻をしてもずれることがありません。
硬い素材でも深さのある美しいマーキングが可能で、繰り返し彫刻のパスも正確です。













WELASE™ レーザーマーキングステーション　レーザーマーキングステーション LW2

新たな可能性の発見


スピーディ

- 名入れマーキングが1秒以内
- マーキング＆カット*
- 短時間のトレーニングで使用可能

*材質や厚みなどにより対応できない可能性があります。

直感的操作

- クランプ不要
- 設定と位置決めが容易
- あらゆるグラフィック/デザインソフトに互換



スタイリッシュ

- 実演デモに最適な大きな窓
- ショップ内設置に適したデザイン
- レーザー安全基準：ドア閉 - クラス1（保護メガネ不要）

幅 x 奥行 x 高: 450 x 560 x 610 mm　37 - 42 kg

金属カットについて

新機能ウォブリングカットで、クリエイティブな可能性をさらに広げます。

このスパイラルカットは、レーザービームの焦点を調整して、効率よくカットすることができます*。

*WeLaseとLW2*で利用可能

*材質や厚みなどにより対応できない可能性があります。

生産性の向上

高効率

- マーキング＆カット*
- 円形/平面アイテム対応
- グラフィック/デザインソフト互換

*材質や厚みなどにより対応できない可能性があります。

快適

- タッチパネル式コントローラ
- 電動式開閉ドア
- 電動・プログラム可能なZ軸




高生産性

- 広い作業領域：かさ張るパーツや複数パーツの連続マーキング加工が可能
- 広いマーキングエリア
- 加工サイクルの終了時に通知

幅 x 奥行 x 高: 600 x 622 x 772 mm　60 kg

ファイバー / ハイブリッドレーザーについて




ワークに適したレーザーヘッド（別売）をLW2に設置、またはレーザーが組み込まれたWELASEから適したレーザーをお選びください。


ファイバー：サーフェスマーキングや深彫りのパワーと汎用性

ハイブリッド:粉塵の発生が少ないため清掃や彫刻後の仕上げ処理が不要で、微細マーキングに最適です。パラメータにより様々な表現が可能です。













アクセサリ・付属品

彫刻機




回転軸



カッティング治具




エングレービングジェル




治具・固定具


レーザー




回転軸



カッティングピンテーブル



磁気クランピング



センターバイス

アクセサリ・周辺機器



チップコレクタ
彫刻機＆レーザー



集塵装置
レーザー用



Dedicace™（デディカス）
彫刻機＆レーザー



トラベルケース
彫刻機＆レーザー


技術特性



M20 X ONE



M20 X JEWEL



WELASE™



LW2

		M20 X ONE	M20 X JEWEL	WELASE™ & LW2	
彫刻タイプ		ダイヤモンド罫書き	ダイヤモンド罫書き カッター彫刻	ファイバー/MOPA/ ハイブリッド/グリーンレーザー	ファイバー/MOPA/ ハイブリッド/グリーンレーザー
彫刻エリア		-	100 x 100 mm	110 x 110 mm	最大205x 205 mm
カット		非対応	金、銀、真鍮	貴金属 - 1mm以下 (金、銀、真鍮、スチールなど)	貴金属 - 1.2mm以下 (金、銀、真鍮、スチールなど)
リング彫刻 (mm)	内側	ø 12 - 25 ダイヤモンドカッターを使用	ø 12.5 - 24 ダイヤモンドカッターを使用	**ロータリー デバイスは オプションです：** ø 5 - 70 コントラストマーキング	**ロータリー デバイスは オプションです：** ø 5 - 80 コントラストマーキング
	外側	ø 14 - 25 ダイヤモンドカッターを使用	ø 12.5 - 27 ダイヤモンドカッターを使用 またはカッター		
ブレスレット彫刻 (mm)	内側	ø 45 - 80 ダイヤモンドカッターを使用	ø 45 - 80 ダイヤモンドカッターを使用		
	外側	ø 50 - 80 ダイヤモンドカッターを使用	ø 50 - 80 ダイヤモンドカッターを使用		
ソフトウェア		CATALOG、 GRAVOSTYLE ™	CATALOG、 GRAVOSTYLE ™	CATALOG、 GRAVOSTYLE ™	GRAVOSTYLE™
Dedicace™ (デディカス)		対応	対応	対応	対応


対応材料


		M20 X ONE	M20 X JEWEL	WELASE™ & LW2			
		彫刻機		ファイバーレーザー*	ハイブリッドレーザー	グリーンレーザー	LASER MOPA
対応材料	金、銀、ニッケル、プラチナ	⬢	⬢⬡⬍	⬢⬡⬍	⬢	⬢	⬢⬡⬍
	コーティングされた金属	⬢	⬢⬡⬍	⬢⬡⬍	⬢	⬢	⬢⬡⬍
	真鍮	⬢	⬢⬡⬍	⬢⬡⬍	⬢	⬢	⬢⬡⬍
	スチール、ステンレススチール	⬢	⬢⬡	⬢⬡⬍	⬢	⬢	⬢⬡⬍
	チタン	⬢	⬢	⬢⬡	⬢	⬢	⬢⬡

⬍ = カット / ウォブリング　⬡ = 彫刻/深彫り　⬢ = マーキング

＊カット可能 厚み：20W＝0.8mm / 30W＝1.0mm / 50W (LW2のみ) ＝1.2mm

ソフトウェア - 操作＆デザイン





3DESIGN
SOFTWARE SOLUTION

パーソナライゼーションと小さなサイン向けのシンプルな彫刻ソフトウェア

- オブジェクトカタログ
- 自動設定と彫刻位置
- トレーニング不要

GRAVOSTYLE

独自のCAD/CAM ソフトウェア でグラボテック製彫刻機の操作を行います。

- マシン機能をフル活用
- 図形のインポート、ロゴのレタッチ
- 店舗におけるスピーディな操作が可能な”カタログ”バージョン



ジュエリー彫刻機の選定にお悩みですか？
完全ガイドをご覧ください：



GRAVOTECH
by BRADY

sales-jp@gravotech.com
+0798-63-6282
www.gravotech.jp

グラボテック株式会社
【 本社】〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町1-25
【東京営業所】〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-1-1
巣鴨桜並木通りビル
【九州営業所】〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-13-17
小山利ビル
【愛知ショールーム】〒448-0011 愛知県刈谷市築地町1-14-5

お問い合わせ先:

フォロー Gravotech Group　Gravotech - Gravograph

Gravotech-THE JEWELER-10-2026-jp-JP. 記載されている情報、写真、イラストは契約上の拘束力を持つものではありません。製品改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
Gravograph™、Gravotech™、Technifor™、WeLase™、Gravostyle™、Dedicace™は、グラボテックグループの出願中または登録商標として使用されています。
©Gravotech Marking - 466 rue des Mercières - Z.I. Périca - 69140 Rillieux-la-Pape - France. Société par Actions Simplifiée with a share capital of 26 749 016 € - SIREN : 334 818 515 RCS Lyon.