







LS100は操作が簡単なコンパクトレーザー彫刻機で、さまざまな材料をカットしたり彫刻することが できます。頑丈な造り、低メンテナンス、彫刻用ソフトウェアを備えたこの小型レーザーは、あらゆる アプリケーションに役立つソリューションです。



アルミの一体成型

頑丈設計のボディに、あらゆるテクノロジーを盛り込んだCAD/CAMソフトとRFレーザーソースを備えています。

静かでコンパクトなレーザー彫刻機&レーザーカッター

工業向けのみならず、商業向けやオフィスでの使用に適したCO2レーザー彫刻機です。ガラス彫刻やプラスチック ラベルの作成、アクリルや木材のカット、紙に折り目を付けるなど、様々な加工が可能です。

単一でも小~中ロットの彫刻でも簡単プロセス

LS100は、フロントローディングシステムのCO2レーザー加工機で、ワイドなキャビネット内への部品配置が容易 です。 レーザーは自動的に対象物の高さを検出し正確にフォーカス調整を行います。

すべてのレーザー加工パラメータはマテリアルライブラリに保存し呼び出すことが可能ですので、高効率の生産が 可能です。





主な特長



コンパクトサイズのレーザー彫刻機

LS100は騒音の少ない小型レーザー自動化マシンです。

レーザー彫刻機と連動した集塵装置やエアアシストを使用すれば、大きくて うるさいブロワーやコンプレッサは必要ありません。


高い生産性を誇る当社のレーザー彫刻機の特長:

- フロントローディングシステムで、彫刻材料の設置や取り出しが容易。
- レーザーは材料の高さを自動検出し、正確な位置決めが可能。
- すべてのレーザー加工パラメータは材料ライブラリに保存が可能。



高機能なソフトウェア

CO2レーザー彫刻機 LS100は、当社オリジナルの彫刻専用ソフトウェア Gravostyleで利用できます:デザインの作成/編集、ロゴや画像のベクトル化、複数言語とアルファベットでの特定のフォントの使用、マトリクスモードでの作成など、効率的な作業が可能です。当社のCO2レーザー彫刻機は、他社のソフトウェアでも使用できます。



エナジーシリーズ(エントリーモデル)

LS100は、コンパクトサイズの高機能CO2レーザー彫刻機であり、 レーザーカッターとしても使用可能です。

エナジー(ENERGY)シリーズはCO2レーザー加工機の低価格モデルですので、初めてレーザーをお使いになる方にはチャレンジしやすいエントリーモデルです。




アクセサリ




レーザー集塵装置

フィルター式集塵装置は、清潔で安全な作業と作業環境を保証します。 レーザー集塵装置は、粉塵とガスを吸い取り、レーザー加工中に発生する悪臭をろ過します。 当社のシステムは、有害物質のマーキング、彫刻、レーザーカッターとしてご使用の際に発生する悪臭をろ過します。



レーザーカット用テーブ ル

機械や加工部材の破損を防ぐレーザーカッター用のオプションテーブルです。



レーザーノズル

レーザー加工機でのカッティングアクセサ リ・レーザーノズル

ソフトウェア: GRAVOSTYLE™



彫刻プロフェッショナル向けで高機能

Gravostyle™は、彫刻のノウハウを様々盛り込めるプロフェッショナルレベルの彫刻・カッティングソフトです。あらゆる機能を活用して作業時間を節約しましょう!

特長的な機能:フォトスタイル、プリント&カット、点字など。

レーザー彫刻機/回転彫刻機のどちらにも利用可能 すでに回転彫刻機でGravostyle™をお使いの方は、レーザー彫刻機を追加で 導入する際、使用方法を新たに覚えて頂く必要がありません。Gravostyle™を ワンクリックで切り替えて、レーザー彫刻用のインタフェースを セットアップするだけです。

サポート体制



トレーニング (納品講習)

お客様のアプリケーションに基づきデモを 交えながらマシン操作のトレーニングを 行います。

マシンの設置、試運転、納品講習はご要望に応じて対応いたします。



技術サポート

50カ国以上の支社や代理店が効率的に サポートを行います。豊富な経験と 知識により、お客様のご要望に スピーディかつ丁寧に対応しています。



メンテナンス (修理)

世界50カ国以上で活動する当社の 技術スタッフと代理店パートナーが、 お客様の要求に応じてメンテナンスを 行います。

アプリケーション



グリーティングカード



革製品



木材製品



銘板



塗装/コーティングペン



ID タグ

材料別対応ソリューション

	レーザー技術	CO2
材料	ムビ	○ \$
	紙、ダンボール、コルク	•=
	皮革	•••
	ガラス、人工クリスタル	•
	陽極酸化アルミニウム	•
	ABS	\Diamond
	アクリル樹脂	○ ⇒
	木材、二スを塗った木材, MDF	•••
	彫金材料	•0=

= カット ○ = 彫刻 / 深彫りマーキング ● = マーキング / エッチング



技術仕様

	LS100
レーザー出力	CO2 : 25W* - 30W - 40W - 60W
マシンサイズ(幅x奥行x高)/ 重量	775 x 725 x 450 mm / 43 kg (40 kg*)
最大マーキングエリア	460 x 305 mm
最大材料サイズ / 重量	506 x 330 x 145 mm / 15 kg
ソフトウェア	Laserstyle (ENERGY : Discovery IQ : Graphic)
ビーム径	0.1 mm - 0.4 mm
Z クリアランス	145 mm
ポイント&シュート	Yes
ノイズ	≤ 70 dB
最大ラスタースピード	2540 mm / s
電力 / 動作電圧	25W*: 480 W / 100 - 240 V AC 40W: 1600 W / 100 - 240 V AC 60W: 2000 W / 120 - 240 V AC
コンピュータ接続	USB
レーザー安全基準	ドア閉:クラス 1 ドア開:クラス 2M
操作温度	10 - 35 ℃
シリンダーアタッチメント(オプション)	材料直径:Φ3 - 130 mm 材料最長:290 mm
集塵装置(オプション)	LE120HP - LE140HP ES10 - ES30 - ES50
レンズ(オプション)	2.0' (1.5" - 2.5" - 3.5" - 4.0")

^{*:} ENERGYシリーズ





sales-jp@gravotech.com +0798-63-6282 www.gravotech.jp

グラボテック株式会社

【本社】〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町1-25

【東京営業所】〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-1-1

巣鴨桜並木通りビル

【九州営業所】〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-13-17 小山利ビル

【愛知ショールーム】〒448-0011 愛知県刈谷市築地町1-14-5

フォロー





Gravotech - Gravograph

お問い合わせ先: